

Technisches Datenblatt

Schnittschutzhandschuhe Cut Ultra Flex | PU-Beschichtung

Art.Nr.: 336190

Produktbild



Produktbeschreibung

- Trägermaterial: HPPE-Feinstrick, mit Strickbund
- Beschichtung: 1/4 PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen
- Schnittschutzlevel B
- gutes Tastgefühl für präzise Arbeiten
- guter Trockengriff, sehr abriebfest
- angenehmer Tragekomfort, sehr gute Passform

Einsatzbereich

- für Metall- und Glasindustrie, Automobil-Herstellung, Elektronikgeräte, Maschinenbau

Spezifikation

Farbe	weiß
Größe	10/XL
Länge	26cm

Klassifizierung

Produktbezogene Normen



Stand 15.05.2024

Seite 1/3

Franz Mensch GmbH
 Werner-von-Siemens-Str. 2
 86807 Buchloe, Germany
 www.franz-mensch.de

Kontaktieren Sie uns unter:
 Telefon: +49 8241 9633-0
 Fax: +49 8241 9633-100
 E-Mail: verkauf@franz-mensch.de

Franz Mensch ist ein FSC®-zertifiziertes und ISO-zertifiziertes Unternehmen.
 FSC®-Zertifizierungsnr.: SGSCH-COC-050190
 DIN EN ISO 9001:2015

Technisches Datenblatt

Schnittschutzhandschuhe Cut Ultra Flex | PU-Beschichtung

Art.Nr.: 336190

Produkteigenschaften

Qualitätsstufe	8 von 8
Reißfestigkeit	5 von 8
Abriebfestigkeit	3 von 8
Material	PU
Material	PE
Eigenschaften	luftdurchlässig

Verpackung

Art der Innenverpackung	PE
Art der Außenverpackung	Pappe
Menge Innenverpackung	10 Paar
Mengen Außenkarton	100 Paar
Menge CCG1-Palette	1.500 Paar
Menge Voll-Palette	3.200 Paar
LxBxH Außenkarton in cm	69,0 x 30,0 x 25,0
Volumen Außenkarton in m ³	0.05175
Gewicht Außenkarton in gr.	5.350

Technisches Datenblatt

Schnittschutzhandschuhe Cut Ultra Flex | PU-Beschichtung

Art.Nr.: 336190

Weiterführende Informationen

Zolltarifnummer	6116108000
Herkunftsland	CN
EAN Code Außenkarton	4029201126001
EAN Code Innenverpackung	4029201126001
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.