

## Technisches Datenblatt

Schnittschutzhandschuhe Cut Safe | PU-Beschichtung

Art.Nr.: 33679

**HYGO STAR**

### Produktbild

**PU-beschichtete Finger und Handfläche**  
PU-coated fingers and palm

**luftdurchlässiger Handrücken**  
air-permeable back of the hand

**praktisch: Größe ist am farbigen Rand leicht zu erkennen**  
practical: size is easy to recognise from the coloured border

**weicher Strickbund**  
soft knitted waistband

**Cut Safe auf einem Blick** at a glance

- Reißfestigkeit tear strength
- Abriebfestigkeit abrasion resistance
- Schnittschutz cut protection
- Thermoschutz thermal protection
- Griffigkeit grip
- Feingefühl sensitivity

**schnittsicher dank eingearbeiteter Glasfasern**  
cut-proof thanks to integrated glass fibres

**hochelastisch dank Nylon und einzelner Fasern aus HPPE, Spandex und Polyester, die zu einem Faden gedreht wurden**  
highly elastic thanks to nylon and individual fibres of HPPE, spandex and polyester twisted into a single thread

**sehr abriebfest**  
very abrasion resistant

**Schnittschutz gemäß EN 388**  
cut-resistance according to EN 388

**bestes Preis-Leistungsverhältnis**  
best price-performance

Metallindustrie metal industry  
Glasindustrie glass industry  
Elektronik electronics  
Automobil-Herstellung automobile manufacturing

### Produktbeschreibung

- **meistverkaufter** Schnittschutzhandschuh bei Franz Mensch
- Schnittschutzlevel D, für mittlere Risiken
- **abriebfeste 1/4 PU-Beschichtung**
- luftdurchlässiger Nylon-Feinstrick
- guter Trockengriff, hoher Tragekomfort
- sehr günstiger Preis

### Einsatzbereich

- für Metall- und Glasindustrie, Automobil-Herstellung, Elektronikgeräte

### Spezifikation

Farbe	grau-schwarz
Größe	6/XS
Länge	23cm

## Technisches Datenblatt

Schnittschutzhandschuhe Cut Safe | PU-Beschichtung

Art.Nr.: 33679

**HYGO STAR**

### Klassifizierung

Produktbezogene Normen



### Produkteigenschaften

Eigenschaften	luftdurchlässig
Qualitätsstufe	8 von 8
Reißfestigkeit	8 von 8
Abriebfestigkeit	4 von 8
Material	Nylon
Material	PU

### Verpackung

Art der Innenverpackung	PE
Art der Außenverpackung	Pappe
Menge Innenverpackung	10 Paar
Mengen Außenkarton	100 Paar
Menge CCG1-Palette	1.500 Paar
Menge Voll-Palette	3.600 Paar
LxBxH Außenkarton in cm	58,0 x 28,0 x 21,5
Volumen Außenkarton in m <sup>3</sup>	0.034916
Gewicht Außenkarton in gr.	4.300

### Weiterführende Informationen

Zolltarifnummer	6116108091
Herkunftsland	CN
EAN Code Außenkarton	4015544910490
EAN Code Innenverpackung	4015544910483
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum

Stand 30.10.2023

Seite 2/3

Franz Mensch GmbH  
Werner-von-Siemens-Str. 2  
86807 Buchloe, Germany

[www.franz-mensch.de](http://www.franz-mensch.de)

Kontaktieren Sie uns unter:

Telefon: +49 8241 9633-0  
Fax: +49 8241 9633-100  
E-Mail: [verkauf@franz-mensch.de](mailto:verkauf@franz-mensch.de)

Franz Mensch ist ein FSC®-zertifiziertes und ISO-zertifiziertes Unternehmen.

FSC®-Zertifizierungsnr.: SGSCH-COC-050190  
DIN EN ISO 9001:2015

## Technisches Datenblatt

Schnittschutzhandschuhe Cut Safe | PU-Beschichtung

Art.Nr.: 33679

**HYGO**STAR

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.  
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.