

Technisches Datenblatt

Arbeitshandschuhe "Ergo Flex Double Dipped"

Art.Nr.: 338630

Produktbild



Produktbeschreibung

- Hochelastischer nahtloser Nylon-Elasthan-Feinstrick
- Mit doppelter Nitrilbeschichtung: 1. Schicht wasserdicht, 3/4 getaucht in blau 2. Schicht Handfläche und Fingerspitzen mit schwarzem, geschäumtem Nitril
- hohe Abriebfestigkeit, sicherer Nass- und Trockengriff
- gute Passform, elastischer Strickbund, angenehmer Tragekomfort

Spezifikation

Farbe	grau
Größe	10/XL
Länge	26cm

Klassifizierung

Produktbezogene Normen



Technisches Datenblatt

Arbeitshandschuhe "Ergo Flex Double Dipped"

Art.Nr.: 338630

Produkteigenschaften

Eigenschaften	wasserdicht
Qualitätsstufe	6 von 8
Öl- & Fettbeständigkeit	8 von 8
Reißfestigkeit	2 von 8
Abriebfestigkeit	4 von 8
Chemikalienbeständigkeit	7 von 8

Verpackung

Art der Innenverpackung	PE
Art der Außenverpackung	Pappe
Menge Innenverpackung	12 Paar
Mengen Außenkarton	120 Paar
Menge CCG1-Palette	1.800 Paar
Menge Voll-Palette	4.320 Paar
LxBxH Außenkarton in cm	37,5 x 50,0 x 26,0
Volumen Außenkarton in m ³	0.04875
Gewicht Außenkarton in gr.	10.500

Technisches Datenblatt

Arbeitshandschuhe "Ergo Flex Double Dipped"

Art.Nr.: 338630

Weiterführende Informationen

Zolltarifnummer	6116102000
Herkunftsland	PK
EAN Code Außenkarton	4029201155452
EAN Code Innenverpackung	4029201155452
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.