

Technisches Datenblatt

Nitrilhandschuhe Power Grip | puderfrei

Art.Nr.: 270814

HYGO STAR

Produktbild



passgenau
und maximal
beweglich
*precise fit and
maximum mobility*

vollflächige
Griff-Struktur,
beidseitig
*all-over
grip structure,
on both sides*

100% Nitril,
latexfrei
*100% nitrile,
latex-free*

stark und
strapazierfähig
*strong and
durable*



griffsicher bei
Nässe, Öl und Fett
*Secure grip in wet, oil
and grease conditions*



feinfühlig
sensitive



sehr gute Schutz-
eigenschaften
*very good protective
properties*

Produktbeschreibung

- **griffsicher bei Nässe, Öl und Fett**
- gleichzeitig **passgenau und feinfühlig**
- Premium-Einmalhandschuhe, extra starkes Nitril
- **gegen Rutschen: beidseitige Fischschuppen-Struktur**
- elastisch, sehr robust und strapazierfähig
- beständig gegen biologische Gefahren
- öl- und fettbeständig

Einsatzbereich

- für Industrie, Montage, Gastronomie und Lebensmittelverarbeitung

Spezifikation

Farbe	gelb
Größe	9/L
Länge	24cm

Klassifizierung

Produktbezogene Normen



Stand 06.05.2024

Seite 1/3

Technisches Datenblatt

Nitrilhandschuhe Power Grip | puderfrei

Art.Nr.: 270814

HYGO STAR

Produkteigenschaften

Qualitätsstufe	7 von 8
Öl- & Fettbeständigkeit	6 von 8
Chemikalienbeständigkeit	8 von 8
Puderung	puderfrei
Material	Nitril

Verpackung

Art der Innenverpackung	Pappe
Art der Außenverpackung	Pappe
Menge Innenverpackung	50 Stück
Mengen Außenkarton	500 Stück
Menge CCG1-Palette	18.000 Stück
Menge Voll-Palette	42.000 Stück
LxBxH Außenkarton in cm	27,0 x 27,0 x 26,0
Volumen Außenkarton in m ³	0.018954
Gewicht Außenkarton in gr.	5.100

Technisches Datenblatt

Nitrilhandschuhe Power Grip | puderfrei

Art.Nr.: 270814

HYGO STAR

Weiterführende Informationen

Zolltarifnummer	4015120000
Herkunftsland	TH
EAN Code Außenkarton	5391505819194
EAN Code Innenverpackung	5391505819132
EAN Code Einzelverpackung	5391505819132
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.