

Technisches Datenblatt

Kälteschutzhandschuhe Cold Protect | HBT®-Vinylbeschichtung

Art.Nr.: 332821

Produktbild



Produktbeschreibung

- Trägermaterial: Polyamid-Feinstrick, mit Strickbund
- Beschichtung: HPT®-Vinylbeschichtung an Hand und 3/4 des Handrückens
- wärmendes Acrylfutter, Anti-Vibrationseffekt
- öl- und fettabweisend, gute Griffsicherheit
- 10 Gauge, abriebfest
- gute Passform, angenehmer Tragekomfort

Einsatzbereich


- für Baugewerbe, Schlossereien und Werkstätten, Entsorgung und Recycling, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

Spezifikation

Farbe	schwarz
Größe	11/XXL
Länge	27cm

Klassifizierung

Produktbezogene Normen



Stand 18.04.2024

Seite 1/3

Franz Mensch GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 2
86807 Buchloe, Germany
www.franz-mensch.de

Kontaktieren Sie uns unter:
Telefon: +49 8241 9633-0
Fax: +49 8241 9633-100
E-Mail: verkauf@franz-mensch.de

Franz Mensch ist ein FSC®-zertifiziertes und ISO-zertifiziertes Unternehmen.

FSC®-Zertifizierungsnr.: SGSCH-COC-050190
DIN EN ISO 9001:2015

Technisches Datenblatt

Kälteschutzhandschuhe Cold Protect | HBT®-Vinylbeschichtung

Art.Nr.: 332821

Produkteigenschaften

Qualitätsstufe	6 von 8
Öl- & Fettbeständigkeit	6 von 8
Reißfestigkeit	3 von 8
Abriebfestigkeit	6 von 8
Chemikalienbeständigkeit	6 von 8
Material	Polyamid
Material	Vinyl

Verpackung

Art der Innenverpackung	PE
Art der Außenverpackung	Pappe
Menge Innenverpackung	6 Paar
Mengen Außenkarton	60 Paar
Menge CCG1-Palette	600 Paar
Menge Voll-Palette	1.440 Paar
LxBxH Außenkarton in cm	50,0 x 34,0 x 32,0
Volumen Außenkarton in m³	0.0544
Gewicht Außenkarton in gr.	9.500
Zolltarifnummer	6116108000
Herkunftsland	PK
EAN Code Außenkarton	4015544905311
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum

Stand 18.04.2024

Seite 2/3

Technisches Datenblatt

Kälteschutzhandschuhe Cold Protect | HBT®-Vinylbeschichtung

Art.Nr.: 332821

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.