

## Technisches Datenblatt

Kälteschutzhandschuhe Cold Protect | HBT®-Vinylbeschichtung

Art.Nr.: 332851

### Produktbild



### Produktbeschreibung

- Trägermaterial: Polyamid-Feinstrick, mit Strickbund
- Beschichtung: HPT®-Vinylbeschichtung an Hand und 3/4 des Handrückens
- wärmendes Acrylfutter, Anti-Vibrationseffekt
- öl- und fettabweisend, gute Griffsicherheit
- 10 Gauge, abriebfest
- gute Passform, angenehmer Tragekomfort

### Einsatzbereich

- für Baugewerbe, Schlossereien und Werkstätten, Entsorgung und Recycling, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

### Spezifikation

Farbe	schwarz
Größe	8/M
Länge	24cm

### Klassifizierung

Produktbezogene Normen



Stand 18.04.2024

Seite 1/3

Franz Mensch GmbH  
Werner-von-Siemens-Str. 2  
86807 Buchloe, Germany  
[www.franz-mensch.de](http://www.franz-mensch.de)

Kontaktieren Sie uns unter:  
Telefon: +49 8241 9633-0  
Fax: +49 8241 9633-100  
E-Mail: [verkauf@franz-mensch.de](mailto:verkauf@franz-mensch.de)

Franz Mensch ist ein FSC®-zertifiziertes und ISO-zertifiziertes Unternehmen.

FSC®-Zertifizierungsnr.: SGSCH-COC-050190  
DIN EN ISO 9001:2015

# Technisches Datenblatt

Kälteschutzhandschuhe Cold Protect | HBT®-Vinylbeschichtung

Art.Nr.: 332851

## Produkteigenschaften

Qualitätsstufe	6 von 8
Öl- & Fettbeständigkeit	6 von 8
Reißfestigkeit	3 von 8
Abriebfestigkeit	6 von 8
Chemikalienbeständigkeit	6 von 8
Material	Polyamid
Material	Vinyl

## Verpackung

Art der Innenverpackung	PE
Art der Außenverpackung	Pappe
Menge Innenverpackung	6 Paar
Mengen Außenkarton	60 Paar
Menge CCG1-Palette	600 Paar
Menge Voll-Palette	1.440 Paar
LxBxH Außenkarton in cm	50,0 x 34,0 x 32,0
Volumen Außenkarton in m <sup>3</sup>	0.0544
Gewicht Außenkarton in gr.	7.600

## Technisches Datenblatt

Kälteschutzhandschuhe Cold Protect | HBT®-Vinylbeschichtung

Art.Nr.: 332851

### Weiterführende Informationen

Zolltarifnummer	6116108000
Herkunftsland	PK
EAN Code Außenkarton	4015544905335
EAN Code Innenverpackung	4015544709759
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.