

Technisches Datenblatt

Schnittschutzhandschuhe Cut Safe | PU-Beschichtung

Art.Nr.: 33609

HYGO STAR

Produktbild

PU-beschichtete Finger und Handfläche
PU-coated fingers and palm

luftdurchlässiger Handrücken
air-permeable back of the hand

praktisch: Größe ist am farbigen Rand leicht zu erkennen
practical: size is easy to recognise from the coloured border

weicher Strickbund
soft knitted waistband

Cut Safe auf einem Blick at a glance

- Reißfestigkeit tear strength
- Abriebfestigkeit abrasion resistance
- Schnittschutz cut protection
- Thermoschutz thermal protection
- Griffigkeit grip
- Feingefühl sensitivity

schnittsicher dank eingearbeiteter Glasfasern
cut-proof thanks to integrated glass fibres

hochelastisch dank Nylon und einzelner Fasern aus HPPE, Spandex und Polyester, die zu einem Faden gedreht wurden
highly elastic thanks to nylon and individual fibres of HPPE, spandex and polyester twisted into a single thread

sehr abriebfest
very abrasion resistant

Schnittschutz gemäß EN 388
cut-resistance according to EN 388

bestes Preis-Leistungsverhältnis
best price-performance

Metallindustrie metal industry
Glasindustrie glass industry
Elektronik electronics
Automobil-Herstellung automobile manufacturing

Produktbeschreibung

- **meistverkaufter** Schnittschutzhandschuh bei Franz Mensch
- Schnittschutzlevel D, für mittlere Risiken
- **abriebfeste 1/4 PU-Beschichtung**
- luftdurchlässiger Nylon-Feinstrick
- guter Trockengriff, hoher Tragekomfort
- sehr günstiger Preis

Einsatzbereich

- für Metall- und Glasindustrie, Automobil-Herstellung, Elektronikgeräte

Spezifikation

Farbe	grau-schwarz
Größe	11/XXL
Länge	27cm

Technisches Datenblatt

Schnittschutzhandschuhe Cut Safe | PU-Beschichtung

Art.Nr.: 33609

HYGO STAR

Klassifizierung

Produktbezogene Normen



Produkteigenschaften

Eigenschaften	luftdurchlässig
Qualitätsstufe	8 von 8
Reißfestigkeit	8 von 8
Abriebfestigkeit	4 von 8
Material	Nylon
Material	PU

Verpackung

Art der Innenverpackung	PE
Art der Außenverpackung	Pappe
Menge Innenverpackung	10 Paar
Mengen Außenkarton	100 Paar
Menge CCG1-Palette	1.800 Paar
Menge Voll-Palette	3.600 Paar
LxBxH Außenkarton in cm	58,0 x 28,0 x 21,5
Volumen Außenkarton in m ³	0.034916
Gewicht Außenkarton in gr.	6.777

Weiterführende Informationen

Zolltarifnummer	6116108091
Herkunftsland	CN
EAN Code Außenkarton	4015544936094
EAN Code Innenverpackung	4015544336092
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum

Stand 30.10.2023

Seite 2/3

Franz Mensch GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 2
86807 Buchloe, Germany

www.franz-mensch.de

Kontaktieren Sie uns unter:

Telefon: +49 8241 9633-0
Fax: +49 8241 9633-100
E-Mail: verkauf@franz-mensch.de

Franz Mensch ist ein FSC®-zertifiziertes und ISO-zertifiziertes Unternehmen.

FSC®-Zertifizierungsnr.: SGSCH-COC-050190
DIN EN ISO 9001:2015

Technisches Datenblatt

Schnittschutzhandschuhe Cut Safe | PU-Beschichtung

Art.Nr.: 33609

HYGOSTAR

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.