

Technisches Datenblatt

Schnittschutzhandschuhe Cut Safe 3/4-beschichtet | PU-Beschichtung

Art.Nr.: 336592

HYGO STAR

Produktbild



Produktbeschreibung

- Trägermaterial: HPPE-Feinstrick, Glasfaser, mit Strickbund
- Beschichtung: PU-Beschichtung auf Innenhand und 3/4 des Handrückens
- Schnittschutzlevel F
- dichte Strickweise, sehr abriebfest
- guter Trockengriff, guter Tragekomfort, luftdurchlässig

Einsatzbereich


- für Metall- und Glasindustrie, Automobil-Herstellung, Elektronikgeräte

Spezifikation

Farbe	schwarz
Größe	8/M
Länge	24cm

Klassifizierung

Produktbezogene Normen



Stand 10.04.2024

Seite 1/3

Franz Mensch GmbH
 Werner-von-Siemens-Str. 2
 86807 Buchloe, Germany
 www.franz-mensch.de

Kontaktieren Sie uns unter:
 Telefon: +49 8241 9633-0
 Fax: +49 8241 9633-100
 E-Mail: verkauf@franz-mensch.de

Franz Mensch ist ein FSC®-zertifiziertes und ISO-zertifiziertes Unternehmen.

FSC®-Zertifizierungsnr.: SGSCH-COC-050190
 DIN EN ISO 9001:2015

Technisches Datenblatt

Schnittschutzhandschuhe Cut Safe 3/4-beschichtet | PU-Beschichtung

Art.Nr.: 336592

HYGO STAR

Produkteigenschaften

Qualitätsstufe	8 von 8
Reißfestigkeit	8 von 8
Abriebfestigkeit	4 von 8
Chemikalienbeständigkeit	6 von 8
Material	PU
Eigenschaften	luftdurchlässig
Material	PE

Verpackung

Art der Innenverpackung	PE
Art der Außenverpackung	Pappe
Menge Innenverpackung	10 Paar
Mengen Außenkarton	100 Paar
Menge CCG1-Palette	1.500 Paar
Menge Voll-Palette	3.000 Paar
LxBxH Außenkarton in cm	64,0 x 30,0 x 23,0
Volumen Außenkarton in m ³	0.04416
Gewicht Außenkarton in gr.	5.991

Technisches Datenblatt

Schnittschutzhandschuhe Cut Safe 3/4-beschichtet | PU-Beschichtung

Art.Nr.: 336592

HYGO STAR

Weiterführende Informationen

Zolltarifnummer	6116108000
Herkunftsland	CN
EAN Code Außenkarton	4015544934854
EAN Code Innenverpackung	4015544334852
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.