

Technisches Datenblatt

Arbeitshandschuhe "Ergo Flex Double Dipped"

Art.Nr.: 338640

Produktbild



Produktbeschreibung

- Hochelastischer nahtloser Nylon-Elasthan-Feinstrick
- Mit doppelter Nitrilbeschichtung: 1. Schicht wasserdicht, 3/4 getaucht in blau 2. Schicht Handfläche und Fingerspitzen mit schwarzem, geschäumtem Nitril
- hohe Abriebfestigkeit, sicherer Nass- und Trockengriff
- gute Passform, elastischer Strickbund, angenehmer Tragekomfort

Spezifikation

Farbe	grau
Größe	9/L
Länge	25cm

Klassifizierung

Produktbezogene Normen



Technisches Datenblatt

Arbeitshandschuhe "Ergo Flex Double Dipped"

Art.Nr.: 338640

Produkteigenschaften

Eigenschaften	wasserdicht
Qualitätsstufe	6 von 8
Öl- & Fettbeständigkeit	8 von 8
Reißfestigkeit	2 von 8
Abriebfestigkeit	4 von 8
Chemikalienbeständigkeit	7 von 8

Verpackung

Art der Innenverpackung	PE
Art der Außenverpackung	Pappe
Menge Innenverpackung	12 Paar
Mengen Außenkarton	120 Paar
Menge CCG1-Palette	1.800 Paar
Menge Voll-Palette	4.320 Paar
LxBxH Außenkarton in cm	37,0 x 49,0 x 26,0
Volumen Außenkarton in m ³	0.047138
Gewicht Außenkarton in gr.	10.500
Zolltarifnummer	6116102000
Herkunftsland	PK
EAN Code Außenkarton	4029201155445
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!
Stand 18.04.2024

Seite 2/3

Technisches Datenblatt

Arbeitshandschuhe "Ergo Flex Double Dipped"

Art.Nr.: 338640

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.