

Technisches Datenblatt

Arbeitshandschuhe "Ergo Flex Double Dipped"

Art.Nr.: 338650

Produktbild



Produktbeschreibung

- Hochelastischer nahtloser Nylon-Elasthan-Feinstrick
- Mit doppelter Nitrilbeschichtung: 1. Schicht wasserdicht, 3/4 getaucht in blau 2. Schicht Handfläche und Fingerspitzen mit schwarzem, geschäumtem Nitril
- hohe Abriebfestigkeit, sicherer Nass- und Trockengriff
- gute Passform, elastischer Strickbund, angenehmer Tragekomfort

Spezifikation

Farbe	grau
Größe	8/M
Länge	24cm

Klassifizierung

Produktbezogene Normen



Technisches Datenblatt

Arbeitshandschuhe "Ergo Flex Double Dipped"

Art.Nr.: 338650

Produkteigenschaften

Eigenschaften	wasserdicht
Qualitätsstufe	6 von 8
Öl- & Fettbeständigkeit	8 von 8
Reißfestigkeit	2 von 8
Abriebfestigkeit	4 von 8
Chemikalienbeständigkeit	7 von 8

Verpackung

Art der Innenverpackung	PE
Art der Außenverpackung	Pappe
Menge Innenverpackung	12 Paar
Mengen Außenkarton	120 Paar
Menge CCG1-Palette	2.160 Paar
Menge Voll-Palette	5.760 Paar
LxBxH Außenkarton in cm	37,5 x 48,0 x 25,5
Volumen Außenkarton in m ³	0.0459
Gewicht Außenkarton in gr.	9.000

Technisches Datenblatt

Arbeitshandschuhe "Ergo Flex Double Dipped"

Art.Nr.: 338650

Weiterführende Informationen

Zolltarifnummer	6116102000
Herkunftsland	PK
EAN Code Außenkarton	4029201155421
EAN Code Innenverpackung	4029201155421
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.