

# Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: 338630  
 Arbeitshandschuhe "Ergo Flex Double Dipped"



## Produktbeschreibung

- Hochelastischer nahtloser Nylon-Elasthan-Feinstrick
- Mit doppelter Nitrilbeschichtung: 1. Schicht wasserdicht, 3/4 getaucht in blau 2. Schicht Handfläche und Fingerspitzen mit schwarzem, geschäumtem Nitril
- hohe Abriebfestigkeit, sicherer Nass- und Trockengriff
- gute Passform, elastischer Strickbund, angenehmer Tragekomfort

## Produkt

Farbe	Grau
Größe	XL / 10
Länge	26cm

## Zusatzinformationen Handschuhe

Oberfläche	Feinstrick
------------	------------

# Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: 338630  
Arbeitshandschuhe "Ergo Flex Double Dipped"



## Qualitätsmerkmale

CE Kennzeichnung	Ja	
Produktbezogene Normen	Art der Innenverpackung	PE
	Normen	CE
	Normen	CAT 2
	Eigenschaften	wasserdicht
	Normen	EN 420
	Normen	EN 388 - 4131
	Qualitätsstufe	6 von 8
	Öl- & Fettbeständigkeit	8 von 8
	Reißfestigkeit	2 von 8
	Abriebfestigkeit	4 von 8
	Chemikalienbeständigkeit	7 von 8
	Feingefühl	4 von 8
Art der Außenverpackung	Karton	

## Verpackung

Menge Innenverpackung	12
Menge Außenkarton	120
Menge CCG 1-Palette	1.800
Menge Voll-Palette	4.320
LxBxH Außenkarton in cm	37,5 x 50,0 x 26,0
Volumen in m <sup>3</sup> Außenkarton	0.04875

## Auszeichnung

Zolltarif-Nr.	6116102000
EAN-Innenverpackung	4029201155452
EAN-Außenkarton	4029201155452
Mindesthaltbarkeit	10 Jahre

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.

Stand 29.09.2020

Seite 2/3

# Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: 338630

Arbeitshandschuhe "Ergo Flex Double Dipped"



Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.